

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-10x2-50-10x3-0-vsett-10-plus-giety-zawor-p-94501.html>



## Dętka 10x2.50/10x3.0 do hulajnogi | gięty zawór | pasuje do VSETT VSETT10+

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Cena                                     | <b>36,90 zł</b>                      |
| Dostępność                               | <b>Na magazynie - wysyłka 24/48h</b> |
| Numer katalogowy                         | <b>set10]].sv4545</b>                |
| Kod producenta                           | <b>set10]].sv4545</b>                |
| Producent                                | <b>Rubena s.r.o.</b>                 |
| Rodzaj kół                               | <b>Pompowane</b>                     |
| Marka                                    | <b>bez marki</b>                     |
| Rodzaj                                   | <b>dętka</b>                         |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>0.3</b>                           |
| Kod producenta                           | <b>set10]].sv4545</b>                |
| Średnica kół (cale)                      | <b>10</b>                            |

### Opis produktu

DEDYKOWANA DO VSETT 10+

## Dętka HOTA 10x2.50 / 10x3.0 Premium

Oryginalna dętka marki **HOTA**, stworzona z myślą o hulajnogach sportowych o wysokiej mocy. Dzięki zastosowaniu wzmocnionego butylu, dętka idealnie radzi sobie z wymaganiami modelu **VSETT 10+**, oferując stabilność i trwałość.

**Gięty zawór typu L (AV) - zaprojektowany dla łatwego dostępu w mocnych silnikach.**



ROZMIAR 10x2.50 / 10x3.0

TYP ZAWORU DIN (Gięty L)

ZASTOSOWANIE VSETT 10+ / Dualtron

MATERIAŁ Butyl wysokiej gęstości

➤ **Wydajność i Komfort**



**Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek**  
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie  
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985  
urwis@urwis.com.pl

---

Dętka HOTA to sprawdzony wybór dla użytkowników ceniących bezpieczeństwo. Doskonale wypełnia opony o szerokości 2.50 oraz 3.0 cala (np. popularne **80/65-6**), minimalizując tarcie wewnętrzne.

- **Wygodne pompowanie:** Zagięty wentyl ułatwia podłączenie pompki przy dużych tarczach hamulcowych i silniku.
- **Trzyma ciśnienie:** Wysokiej jakości butyl ogranicza naturalny ubytek powietrza.
- **Uniwersalna:** Pasuje do przedniego i tylnego koła VSETT 10+.

---

⚠ Przed montażem zalecamy sprawdzenie boku opony. Dętka pasuje do oznaczeń: **10x2.50**, **10x3.0** oraz **80/65-6**.