

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-10x2-50-3-0-m4-pro-giety-wentyl-czeska-p-94672.html>



Dętka 10x2.50/3.0 do hulajnogi M4 PRO | gięty wentyl | solidna czeska

Cena	36,90 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Numer katalogowy	SV4545_JU1_1
Kod producenta	SV4545_JU1_1
Producent	Rubena s.r.o.
Marka	Deli Tyre
Rodzaj	dętka
Rodzaj kół	Pompowane
Kod producenta	SV4545_JU1_1
Średnica kół (cale)	10
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.2

Opis produktu



PRODUKT EUROPEJSKI - CZECHY

Dętka 10x2.50 / 10x3.0 Wzmocniona

Szukasz dętki, która nie zawiedzie Cię po kilku kilometrach? Postaw na **czeską precyzję**. Wykonana z grubego butylu o wysokiej gęstości, dętka ta oferuje znacznie wyższą odporność na przebicia niż standardowe produkty.

Gięty wentyl typu L – wygoda pompowania w każdych warunkach.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

ROZMIAR10x2.50 / 10x3.0

POCHODZENIECzechy (EU)

ZAW&OACUTE;RGięty L-Type

JAKOŚĆPremium Rubber

- **Europejska Produkcja:** Gwarancja powtarzalnej jakości i trwałości materiału.
- **Gruba Guma:** Zwiększona ścianka dętki lepiej chroni przed mikro-przebiciami.
- **Idealne Dopasowanie:** Elastyczny butyl świetnie układa się w oponach 10x2.50 i 10x3.0.
- **Łatwy Serwis:** Zagięty zawór samochodowy ułatwia dostęp w ciasnych felgach.

Porada Serwisowa (Zanim zamontujesz!)

Krok po kroku do bezpiecznej jazdy:

1. **Sprawdź przyczynę:** Usuń szkło, gwoździe lub opiłki drutu z wnętrza opony.
2. **Skontroluj felgę:** Upewnij się, że obręcz nie ma zadziorów i ostrych krawędzi.
3. **Używaj narzędzi:** Montuj dętkę dłońmi lub specjalnymi łyżkami do opon. Unikaj śrubokrętów!
4. **Ułóż dętkę:** Przed ostatecznym napompowaniem, lekko napompuj dętkę, by uniknąć jej przycięcia.

Przed zakupem sprawdź oznaczenie na boku swojej opony: 10x2.50, 10x3.0 lub 80/65-6.