

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-12x240-din-a-1026p-zgiety-zawor-p-95265.html>



Dętka 12x2.40 DIN A-1026P zgięty zawór

| | |
|-----------------|---|
| Cena | 23,00 zł |
| Dostępność | Realizacja 3-5 dni roboczych |
| Producent | Deli Tire |
| Szerokość opony | 10.00" |
| Średnica | 10" |
| Model | S-390 GO-RIDE |
| Marka | Deli |
| GPSR | Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024 |

Opis produktu

Dętka Panther 12 × 2.40 DIN

Model A-1026P | Zawór Kątowy DIN | Idealna do Gokartów

Wygoda obsługi w ciasnych felgach

Wzmocniona dętka **Panther A-1026P** w rozmiarze **12×2.40** to specjalistyczny produkt wyposażony w **zakrzywiony zawór typu DIN**. Jest to rozwiązanie niezastąpione w małych kołach o średnicy 12 cali, stosowanych w **gokartach na pedały**, wózkach inwalidzkich oraz przyczepkach, gdzie tarcza felgi lub konstrukcja piasty utrudniają dostęp standardowej pompce. Dzięki kątowemu wyprowadzeniu wentyla, pompowanie staje się szybkie i bezproblemowe.

- **Zawór Kątowy DIN:** Wygięty wentyl ułatwiający dostęp w ograniczonej przestrzeni koła gokarta.
- **Szeroki profil 2.40:** Idealnie wypełnia szerokie opony, zapewniając doskonałą amortyzację.
- **Wzmocniona konstrukcja:** Model A-1026P gwarantuje wysoką odporność na przeciążenia podczas agresywnej jazdy.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl



ROZMIAR DEŹKI **12 x 2.40**

TYP ZAWORU **DIN (Kątowy 90°)**

GI&OACUTE;WNE UŻYCIE **Gokarty / Wózki**

MODEL **Panther A-1026P**

Dlaczego warto wybrać model z zaworem DIN?



Specyfikacja techniczna dętki Panther dopasowana do pojazdów rekreacyjnych:

12 — Średnica koła w calach. Standardowy wymiar dla kół gokartowych (np. Berg, Exit) oraz rowerów dziecięcych.

2.40 (Wide Fit) — Oznacza zwiększoną objętość dętki. Pozwala to na bezpieczną pracę z szerokimi oponami, które w gokartach odpowiadają za stabilność i przyczepność na zakrętach.

Zawór DIN (Zakrzywiony) — Wentyl samochodowy wyprowadzony pod kątem. W gokartach, gdzie felgi są często pełne lub mają małe otwory, zawór prosty jest niemal niemożliwy do napompowania bez odkręcania koła - zawór DIN rozwiązuje ten problem.

Panther A-1026P — Model o pogrubionych ściankach, charakteryzujący się bardzo niskim współczynnikiem przenikania powietrza, co oznacza rzadszą konieczność dopompowywania kół.

Urwis.com.pl - Profesjonalne wsparcie dla Twojego sprzętu. Wybierz dętkę Panther DIN i zapomnij o trudnościach przy serwisie kół!