

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-13x500-6-tr-13-do-traktorka-kosiarki-i-gokarta-p-95231.html>

Dętka 13x5.00-6 TR-13 do Traktorka Kosiarki i Gokarta



Cena	24,90 zł
Dostępność	Realizacja 3-5 dni roboczych
Producent	Deli Tire
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Dętka 13x5.00-6 TR-13

Wysoka Elastyczność | Standard TR-13 | Do Traktorków i Gokartów

Niezawodność w Twoim ogrodzie i na torze

Uniwersalna dętka w rozmiarze **13x5.00-6** to kluczowy element wyposażenia dla posiadaczy traktorków ogrodowych, kosiarek samojezdnych oraz gokartów. Wykonana z wysokiej jakości mieszanki gumowej, charakteryzuje się doskonałą szczelnością oraz odpornością na przebicia. Elastyczna struktura pozwala na idealne dopasowanie do wnętrza opony, co minimalizuje ryzyko powstawania fałd i przedwczesnego zużycia dętki podczas pracy pod obciążeniem.

- **Szerokie zastosowanie:** Pasuje do opon 13x5.00-6, 13x4.00-6 oraz 13x4.10-6.
- **Zawór TR-13:** Klasyczny, prosty wentyl gumowy, pasujący do większości standardowych felg.
- **Wzmocniona konstrukcja:** Zwiększona odporność na starzenie i wpływ warunków atmosferycznych.



Standard TR-13 - Uniwersalność i szczelność

Wyposażona w sprawdzony zawór prosty typu **TR-13**, dętka ta zapewnia bezproblemowe pompowanie każdą standardową pompką samochodową lub kompresorem. Gumowa podstawa zaworu jest trwale zwulkanizowana z korpusem dętki, co eliminuje ryzyko wyrwania wentyla przy pracy z niskim ciśnieniem, tak ważnym dla ochrony trawnika przed zbytnim ugniataniem.



Specyfikacja Techniczna

ROZMIAR **13x5.00-6**

ŚREDNICA FELGI **6 cali**

TYP ZAWORU **TR-13 (Prosty gumowy)**

MATERIAŁ **Guma Butylowa**

ZASTOSOWANIE **Traktorki / Gokarty**



ZAMIENNIK **13x4.00-6, 13x4.10-6**

☐☐ **Złota Porada Serwisowa Urwis**

Jak uniknąć awarii w trakcie sezonu?

- **Kontrola przed montażem:** Zawsze sprawdź wnętrze opony pod kątem wbitych kolców, drutów lub resztek starej dętki. Nawet najmniejszy zadziór zniszczy nową dętkę po kilku metrach jazdy.
- **Talkowanie:** Użyj talku technicznego podczas montażu. Zapobiega on "sklejaniu" się dętki z oponą, co redukuje tarcie i znacznie wydłuża żywotność gumy.
- **Ciśnienie:** W traktorkach ogrodowych regularnie sprawdzaj ciśnienie – zbyt niskie może spowodować obrócenie się opony na feldze i ścięcie zaworu dętki.

Urwis.com.pl – Twój partner w serwisie maszyn ogrodowych i rekreacyjnych.