

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-350400-8-js-87n-zawor-zgiety-do-wozka-magazynowego-taczki-p-95242.html>

Detka 3.50/4.00-8 JS-87N zawór zgięty do wózka magazynowego, taczki



Cena	32,00 zł
Dostępność	Realizacja 3-5 dni roboczych
Producent	Deli Tire
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Dętka Wzmocniona 3.50 / 4.00-8

Zawór Kątowy JS-87N | Wzmocniona Guma | Do Wózków i Maszyn

Niezawodność w trudnych warunkach

Wysokiej klasy dętka gumowa w rozmiarze **3.50/4.00-8**, stworzona do intensywnej eksploatacji w wózkach transportowych, taczkach oraz maszynach rolniczych. Kluczowym atutem tego modelu jest zastosowanie **zaworu kąowego JS-87N**, który znacząco ułatwia pompowanie kół w felgach o ograniczonej przestrzeni montażowej.

- **Mieszanka Butylowa:** Zapewnia doskonałą szczelność i wysoką odporność na przebicia.
- **Zawór kątowy JS-87N:** Wygięty wentyl ułatwia dostęp do kompresora w ciasnych miejscach.
- **Uniwersalny rozmiar:** Elastyczna konstrukcja pasująca do opon o szerokościach 3.50" oraz 4.00".



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl



*Zdjęcie poglądowe dętki

ROZMIAR DęTKI **3.50/4.00-8**

OSADZENIE (FELGA) **8 cali**

TYP ZAWORU **JS-87N (kątowy)**

MATERIAŁ **Guma wzmocniona**



Co oznaczają symbole na dętce?

Oznaczenie na dętce zawiera kluczowe informacje o jej rozmiarze oraz rodzaju zaworu. Oto szczegółowe rozbiecie tego zapisu:

3.50 / 4.00 — Wymiary te określają szerokość opony (w calach), do której dętka jest przeznaczona. Ten model jest uniwersalny i obsługuje oba te popularne rozmiary.

- 8 — Średnica felgi wyrażona w calach. Jest to najczęściej spotykany rozmiar w taczkach budowlanych, wózkach magazynowych oraz traktorkach ogrodowych.

JS-87N — Oznaczenie techniczne **zaworu kątowego**. Wentyl jest wygięty pod kątem, co zapobiega jego uszkodzeniu przez elementy felgi i pozwala na wygodne podłączenie końcówki kompresora lub pompki w miejscach o utrudnionym dostępie.

Guma Butylowa — Materiał o zwiększonej gęstości, który jest znacznie bardziej odporny na starzenie termiczne i utratę powietrza niż tanie dętki z gumy naturalnej.

Urwis.com.pl - Twoje wsparcie w serwisie maszyn i wózków. Solidne części to podstawa efektywnej pracy!