

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-350400-8-tr-13-do-taczki-wozka-magazynowego-p-95243.html>



## Detka 3.50/4.00-8 TR-13 do taczki, wózka magazynowego

Cena	<b>29,00 zł</b>
Dostępność	<b>Realizacja 3-5 dni roboczych</b>
Producent	<b>Deli Tire</b>
GPSR	<b>Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024</b>

### Opis produktu


## Dętka Wzmocniona 3.50/4.00-8

Zawór Prosty TR-13 | Standard Heavy Duty | Guma Butylowa

### Niezawodne rozwiązanie do transportu ciężkiego

Prezentujemy wysokiej jakości dętkę w rozmiarze **3.50/4.00-8**, dedykowaną do szerokich opon stosowanych w taczkach budowlanych, wózkach magazynowych oraz maszynach rolniczych. Wykonana z elastycznej, grubościennej mieszanki gumy, która gwarantuje wysoką odporność na pęknięcia i długotrwałe utrzymywanie stabilnego ciśnienia.

- **Większa objętość:** Idealnie wypełnia szerokie opony typu 3.50" i 4.00".
- **Zawór TR-13:** Prosty, gumowy wentyl samochodowy – pasuje do każdej pompki i kompresora.
- **Wzmocniona struktura:** Zwiększona odporność na starzenie termiczne i przetarcia.



ROZMIAR DĘTKI **3.50/4.00-8**

OSADZENIE (FELGA) **8 cali**

TYP ZAWORU **TR-13 (prosty)**

ZASTOSOWANIE **Taczki, wózki, siewniki**

**Co oznaczają symbole na dętce?**



Oznaczenie na dętce zawiera kluczowe informacje o jej rozmiarze oraz rodzaju zaworu. Oto szczegółowe rozbiecie tego zapisu:

**3.50 / 4.00** — To oznaczenie szerokości opony wyrażone w calach. Dętka o tej specyfikacji jest uniwersalna - dzięki swojej rozciągliwości bezpiecznie wypełnia opony o obu tych szerokościach.

**- 8** — Średnica felgi, na którą dętka jest przeznaczona (w calach). Jest to jeden z najpopularniejszych standardów w kołach przemysłowych i ogrodniczych.

**TR-13** — Oznaczenie typu zaworu. Jest to najczęściej stosowany **prosty zawór samochodowy** (Schrader). Charakteryzuje się grubszą gumową nasadą, która idealnie uszczelnia otwór w felgach stalowych.

**Guma Butylowa (Butyl)** — Materiał syntetyczny klasy premium. W przeciwieństwie do tanich dętek z gumy naturalnej, dętki butylowe znacznie wolniej tracą powietrze i są bardziej odporne na działanie promieni UV oraz ozonu.

Urwis.com.pl - Solidne części do profesjonalnych zastosowań. Postaw na jakość, która przetrwa każdą pracę!