

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-400-8-js-87n-do-taczki-wozka-transportowego-magazynowego-p-95244.html>

Detka 4.00-8 JS-87N do taczki, wózka transportowego, magazynowego



Cena	24,00 zł
Dostępność	Realizacja 3-5 dni roboczych
Producent	Deli Tire
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Dętka Wzmocniona 4.00-8

Zawór Kątowy JS-87N | Profesjonalna Guma Butylowa | Heavy Duty

Maksymalna wydajność i łatwy dostęp

Solidna dętka w rozmiarze **4.00-8** przeznaczona do szerokich kół stosowanych w transporcie przemysłowym, ogrodnictwie i rolnictwie. Wykonana z wysokogatunkowej gumy o zwiększonej gęstości, co przekłada się na wysoką odporność na przebicia. Unikalną cechą tego modelu jest **wygięty zawór kątowy**, który eliminuje problemy z pompowaniem kół o głębokim profilu felgi.

- **Zawór JS-87N:** Kątowe wygięcie wentyla pozwala na wygodne podpięcie kompresora nawet w ciasnych felgach.
- **Szczelność Premium:** Zastosowanie butylu sprawia, że powietrze nie schodzi nawet przy długich postojach.
- **Wzmocniona ścianka:** Większa odporność na przetarcia i starzenie się gumy.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl



ROZMIAR DĘTKI **4.00-8**

ŚREDNICA OSADZENIA **8 cali**

TYP ZAWORU **JS-87N (kątowy)**

MATERIAŁ **Guma Butylowa**

Co oznaczają symbole na dętce?



Oznaczenie na dętce zawiera kluczowe informacje o jej rozmiarze oraz rodzaju zaworu. Oto szczegółowe rozbiecie tego zapisu:

4.00 — Wskazuje na szerokość opony (w calach), do której dętka jest dedykowana. Rozmiar 4.00 to standard dla szerokich tacek budowlanych i wózków platformowych.

- 8 — To średnica felgi wyrażona w calach. Najpopularniejszy rozmiar dla kół transportowych o średnicy całkowitej ok. 40 cm.

JS-87N — Symbol **zaworu kątowego**. Wentyl jest trwale wygięty pod kątem ok. 90 stopni i skierowany na zewnątrz felgi. Jest to rozwiązanie niezbędne w kołach, gdzie prosta końcówka kompresora nie mieści się między wentylem a piastą kółka.

Guma Butylowa — Specjalna mieszanka syntetyczna. W odróżnieniu od zwykłej gumy, butyl jest gazoszczelny, co oznacza rzadsze dopompowywanie kół i większą odporność na promienie UV.

Urwis.com.pl - Twój partner w doborze części zamiennych. Wybieraj mądrze, pracuj sprawnie!