

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-500-12-tr-13-do-przyczepki-i-glebogryzarki-p-95251.html>



Dętka 5.00-12 TR-13 do przyczepki i glebogryzarki

Cena	59,99 zł
Dostępność	Realizacja 3-5 dni roboczych
Producent	Deli Tire
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Dętka Wzmocniona 5.00-12

Zawór Prosty TR-13 | Agro Power | Guma Butylowa


Niezawodność w pracach polowych i transportowych

Solidna dętka gumowa w rozmiarze **5.00-12**, zaprojektowana do współpracy z dużymi oponami rolniczymi i przemysłowymi. Jest to kluczowy element dla maszyn wymagających stabilności pod obciążeniem, takich jak glebogryzarki spalinowe, japońskie mikrociągniki (Kubota, Iseki, Yanmar) oraz przyczepki rolnicze. Wykonana z wysokiej jakości butylu, zapewnia wyjątkową trwałość i długie utrzymywanie ciśnienia.

- **Rozmiar 12"**: Dedykowana do felg o średnicy osadzenia ok. 30,5 cm.
- **Zawór TR-13**: Prosty, gumowy wentyl samochodowy - pasuje do każdej pompki i kompresora.
- **Wytrzymałość Agro**: Grubsza ścianka dętki zwiększa odporność na przebicia i przetarcia.



Urwis Angelika Smolarek-Luszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl



ROZMIAR DĘTKI **5.00-12**

OSADZENIE (FELGA) **12 cali**

TYP ZAWORU **TR-13 (prosty)**

ZASTOSOWANIE **Glebogryzarki, Mikrociągniki**

Co oznaczają symbole na dętce?



Oznaczenie na dętce zawiera kluczowe informacje o jej rozmiarze oraz rodzaju zaworu. Oto szczegółowe rozbiecie tego zapisu:

5.00 — Wskazuje na szerokość opony wyrażoną w calach (ok. 12,7 cm). Duża objętość dętki pozwala na efektywne tłumienie drgań podczas pracy w terenie.

- 12 — Średnica felgi wyrażona w calach. To popularny standard w kołach napędowych glebogryzarek i osiach pomocniczych traktorów.

TR-13 — Symbol **prostego zaworu samochodowego** (Schrader). Dzięki gumowej nasadzie o grubości ok. 11,5 mm, zawór stabilnie osiada w feldze, ułatwiając szybkie pompowanie.

Guma Butylowa (Butyl) — Zaawansowany materiał syntetyczny. Dętki butylowe cechują się bardzo niską przepuszczalnością powietrza oraz odpornością na starzenie, co jest kluczowe przy sezonowym użytkowaniu maszyn.

Urwis.com.pl - Solidne wsparcie dla Twojego gospodarstwa i ogrodu. Wybieraj sprawdzone komponenty!