

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-530-450-6-tr13-zawor-prosty-glebogryzarka-wozek-p-95253.html>



Dętka 5.30/4.50-6 TR-13 do glebogryzarki wózka

Cena	29,99 zł
Dostępność	Realizacja 3-5 dni roboczych
Producent	Deli Tire
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Dętka Wzmocniona 5.30 / 4.50-6

Zawór Prosty TR-13 | Szeroki Profil | Guma Butylowa

Maksymalna stabilność dla szerokich opon

Solidna dętka gumowa w rozmiarze **5.30/4.50-6**, stworzona z myślą o szerokich kołach wymagających dużej objętości powietrza i stabilności. Jest to produkt klasy premium, wykonany z elastycznej i grubościenniej mieszanki butylowej. Idealnie sprawdza się w wózkach transportowych, maszynach komunalnych, odśnieżarkach oraz pojazdach typu gokart, gdzie opony mają niski profil, ale dużą szerokość.

- **Szeroki zakres:** Obsługuje opony o profilu 4.50" oraz najszersze 5.30".
- **Zawór TR-13:** Klasyczny, prosty wentyl samochodowy – łatwy dostęp dla każdej pompki.
- **Szczelność Heavy Duty:** Zastosowanie butylu minimalizuje spadki ciśnienia podczas pracy.



ROZMIAR DĘTKI **5.30/4.50-6**

OSADZENIE (FELGA) **6 cali**

TYP ZAWORU **TR-13 (prosty)**

MATERIAŁ **Guma Butylowa**

Co oznaczają symbole na dętce?



Oznaczenie na dętce zawiera kluczowe informacje o jej rozmiarze oraz rodzaju zaworu. Oto szczegółowe rozbiecie tego zapisu:

5.30 / 4.50 — Te liczby określają kompatybilność z szerokimi oponami (w calach). Dętka o tej specyfikacji jest elastyczna, co pozwala jej na bezpieczne wypełnienie opon o szerokim czole, zapewniając doskonałą amortyzację.

- 6 — Średnica felgi wyrażona w calach. Jest to standardowy wymiar stosowany w kołach o dużej powierzchni styku z podłożem, montowanych w sprzęcie ogrodniczym i transportowym.

TR-13 — Symbol **prostego zaworu samochodowego** (Schrader). Posiada gumową podstawę o średnicy ok. 11,5 mm, co gwarantuje szczelność osadzenia w feldze i kompatybilność z kompresorami na stacjach paliw.

Guma Butylowa (Butyl) — Materiał syntetyczny klasy premium. W odróżnieniu od dętek z gumy naturalnej, dętki butylowe znacznie wolniej tracą powietrze i są bardziej odporne na działanie promieni UV oraz ozonu.

Urwis.com.pl – Twój partner w doborze części zamiennych. Wybierz dętkę, która nie zawiedzie Cię w trakcie pracy!