

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-600-9-tr-13-do-wozka-widlowego-p-95255.html>

## Dętka 6.00-9 TR-13 do wózka widłowego



Cena	<b>59,90 zł</b>
Dostępność	<b>Realizacja 3-5 dni roboczych</b>
Producent	<b>Deli Tire</b>
GPSR	<b>Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024</b>

### Opis produktu


## Dętka Przemysłowa 6.00-9

Wzmocniona Guma Butylowa | Zawór Prosty TR-13 | Forklift Standard

### Niezawodność w logistyce i przemyśle

Wysokiej klasy dętka gumowa w rozmiarze **6.00-9**, zaprojektowana do pracy pod ekstremalnymi obciążeniami. Jest to kluczowy element kół stosowanych w **wózkach widłowych**, wózkach platformowych oraz ciężkich przyczepach przemysłowych. Wykonana z grubościenną mieszanką butylowej, dętka ta wykazuje doskonałą odporność na wysokie ciśnienia robocze oraz zmęczenie materiału wynikające z intensywnej eksploatacji.

- **Heavy Duty:** Zwiększona grubość ścianek dla ochrony przed pęknięciami.
- **Zawór TR-13:** Standardowy prosty wentyl samochodowy z solidnym osadzeniem.
- **Stabilność ciśnienia:** Gazoszczelny butyl redukuje potrzebę częstego dopompowywania kół.



ROZMIAR DĘTKI **6.00-9**

OSADZENIE (FELGA) **9 cali**

TYP ZAWORU **TR-13 (prosty)**

PRZEZNACZENIE **Wózki widtowe / Przemysł**

**Co oznaczają symbole na dętce?**



Oznaczenie przemysłowe zawiera kluczowe dane techniczne niezbędne do prawidłowego doboru części:

**6.00** — Szerokość opony wyrażona w calach. Rozmiar ten charakteryzuje się masywnym profilem, zdolnym do przenoszenia bardzo dużych ciężarów.

**- 9** — Średnica felgi wyrażona w calach. Jest to jeden z najpopularniejszych standardów dla kół skrętnych i nośnych w mniejszych i średnich wózkach widłowych.

**TR-13** — Symbol **prostego zaworu gumowego**. Dzięki swojej uniwersalnej konstrukcji pozwala na szybkie uzupełnienie powietrza za pomocą standardowych pistoletów i kompresorów dostępnych w każdym warsztacie czy na stacji.

**Guma Butylowa** — Materiał o strukturze znacznie gęstszej niż guma naturalna. Butyl jest odporny na starzenie termiczne (ciepło generowane podczas pracy ciągłej) oraz kontakt z olejami i smarami powszechnymi w środowisku magazynowym.

Urwis.com.pl - Twój partner w utrzymaniu ruchu. Postaw na dętki, które wytrzymają tempo Twojej pracy!