

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-700-12-js-75-deli-tire-do-wozka-widlowego-p-95296.html>

Dętka 7.00-12 JS-75 Deli Tire do wózka widłowego



Cena	95,00 zł
Dostępność	Realizacja 3-5 dni roboczych
Producent	Deli Tire
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Dętka DELI TYRE 7.00-12

Model JS-75 | Profesjonalny Butyl | Forklift Heavy Duty

Mocna dętka do ciężkich zadań logistycznych

Dętka **DELI TYRE 7.00-12** wyposażona w specjalistyczny zawór **JS-75** to produkt dedykowany do najbardziej obciążonych kół wózków widłowych. Wykonana z wysokiej gęstości butylu, charakteryzuje się doskonałą odpornością na przebicia oraz wysoką szczelnością pod dużym ciśnieniem. Zastosowanie wentyla **JS-75** (długi, wygięty metalowy zawór) gwarantuje wygodny dostęp podczas pompowania, nawet w przypadku szerokich felg i zabudowanych piast.

- **Zoptymalizowany Skład:** Mieszanka butylowa odporna na wysoką temperaturę generowaną podczas jazdy z dużym ładunkiem.
- **Zawór JS-75:** Długi, profilowany wentyl metalowy o wysokiej wytrzymałości na wibracje i uderzenia.
- **Gwarancja Szczelności:** Precyzyjne wykonanie Deli Tyre zapewnia długie interwały między kontrolami ciśnienia.



Urwis Angelika Smolarek-Luszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl



ROZMIAR **7.00 - 12**

TYP ZAWORU **JS-75 (Metalowy)**

MATERIAŁ **Butyl Premium**

MARKA **DELI TYRE**

Charakterystyka techniczna modelu 7.00-12



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Kluczowe parametry dla utrzymania ruchu floty:

Zgodność z oponami: Idealna do opon o rozmiarze 7.00-12 montowanych na obręczach o średnicy 12 cali.

Specyfika wentyla JS-75: Wygięcie pod odpowiednim kątem eliminuje problem załamywania się wężyka kompresora i chroni rdzeń zaworu przed zanieczyszczeniami.

Odporność mechaniczna: Zwiększona grubość gumy chroni przed przypadkowym przyszczypnięciem dętki podczas montażu opony na felgę.

Przeznaczenie: Głównie wózki widłowe czołowe o dużym udźwigu (Linde, Still, Toyota, Manitou, Komatsu) oraz ciężkie przyczepy portowe i lotniskowe.

Urwis.com.pl - Niezawodne ogumienie Deli Tyre. Minimalizuj przestoje w pracy dzięki sprawdzonym komponentom!