

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-deli-600-9-js-2-do-wozka-widlowego-p-95258.html>

Dętka DELI 6.00-9 JS-2 do wózka widłowego



Cena	58,00 zł
Dostępność	Realizacja 3-5 dni roboczych
Producent	Deli Tire
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Dętka DELI TIRE 6.00-9

Zawór Metalowy JS-2 | Klasa Industrial | Wytrzymałość Premium

Niezawodność światowego lidera – DELI TIRE

Dętka przemysłowa marki **DELI TIRE** w rozmiarze **6.00-9** to produkt dedykowany do najbardziej wymagających zastosowań w logistyce magazynowej. Wykonana z najwyższej jakości kauczuku butylowego, cechuje się ponadprzeciętną odpornością na starzenie, wysoką temperaturę oraz ogromne obciążenia dynamiczne. Kluczowym atutem jest **metalowy zawór kątowy JS-2**, który eliminuje ryzyko wyrwania wentyla podczas intensywnej pracy wózka widłowego.

- **Guma Butylowa Premium:** Zapewnia doskonałą elastyczność i szczelność (rzadsze pompowanie).
- **Zawór JS-2:** Solidny, wygięty metalowy wentyl ułatwiający dostęp w ciasnych felgach przemysłowych.
- **Standard Forklift:** Idealna do wózków widłowych marek takich jak Toyota, Linde, Still czy Hyster.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl



*Zdjęcie poglądowe dętki przemysłowej DELI

ROZMIAR DęTKI **6.00-9**

OSADZENIE (FELGA) **9 cali**

TYP ZAWORU **JS-2 (Metalowy Kątowy)**

PRODUCENT **DELI TIRE**



Poznaj parametry DELI TIRE

Dętki Deli to gwarancja parametrów technicznych zgodnych z najwyższymi normami bezpieczeństwa:

6.00 — Szerokość opony w calach. Rozmiar 6.00 to standard dla ciężkich kół przemysłowych, przenoszących obciążenia liczone w tonach.

- 9 — Średnica osadzenia dętki na feldze. Jest to kluczowy wymiar dla opon stosowanych na osiach skrętnych większości wózków widłowych.

JS-2 — Oznaczenie profesjonalnego **zaworu metalowego o kątowym wygięciu**. Metalowa konstrukcja zaworu JS-2 jest trwale przymocowana do dętki, co zapobiega jego deformacji pod wpływem sił odśrodkowych lub mechanicznych uszkodzeń podczas jazdy.

Kauczuk Butylowy — Materiał DELI TIRE wyróżnia się grubszą ścianką, co stanowi barierę dla powietrza i zanieczyszczeń, chroniąc dętkę przed przedwczesnym zużyciem w trudnym środowisku pracy.

Urwis.com.pl - Autoryzowany dostawca rozwiązań DELI TIRE. Wybierz jakość, która napędza Twój biznes!