

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-deli-650-10-js-2-do-wozka-widlowego-p-95259.html>

## Dętka DELI 6.50-10 JS-2 do wózka widłowego



|            |   |
|------------|---|
| Cena       | <b>65,00 zł</b>   |
| Dostępność | <b>Realizacja 3-5 dni roboczych</b>                                 |
| Producent  | <b>Deli Tire</b>  |
| GPSR       | <b>Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024</b> |

### Opis produktu

## Dętka DELI TIRE 6.50-10

Zawór Metalowy JS-2 | Standard Wózków Widłowych | Jakość Premium

### Przemysłowa siła indonezyjskiego potentata

Dętka marki **DELI TIRE** w rozmiarze **6.50-10** to gwarancja ciągłości pracy w Twoim magazynie lub zakładzie produkcyjnym. Wykonana ze wzmocnionej mieszanki gumy butylowej, cechuje się wyjątkową odpornością na wysokie temperatury generowane podczas intensywnej jazdy oraz doskonałą szczelnością. Wyposażenie dętki w **metalowy zawór kątowy JS-2** pozwala na bezpieczną eksploatację w felgach skręcanych, ułatwiając codzienne sprawdzanie ciśnienia.

- **Mieszanka Heavy Duty:** Grubościenne guma chroniąca przed pęknięciami zmęczeniowymi.
- **Zawór JS-2:** Metalowa konstrukcja wentyla o kątowym wygięciu - odporna na uszkodzenia mechaniczne.
- **Szerokie zastosowanie:** Pasuje do większości wózków widłowych o udźwigu 1,5-2,5 tony (np. Toyota, Komatsu, Yale).



**Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek**  
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie  
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985  
urwis@urwis.com.pl



\*Zdjęcie poglądowe dętki przemysłowej DELI

ROZMIAR DĘTKI **6.50-10**

OSADZENIE (FELGA) **10 cali**

TYP ZAWORU **JS-2 (Metalowy Kątowy)**

PRODUCENT **DELI TIRE**



## Poznaj parametry techniczne DELI

Dętki Deli Tire to wybór profesjonalistów, bazujący na dekadach doświadczenia w produkcji opon przemysłowych:

**6.50** — Szerokość profilu opony wyrażona w calach. Jest to jeden z najpopularniejszych rozmiarów kół napędowych w średniej wielkości wózkach widłowych.

**- 10** — Średnica felgi wyrażona w calach. Stabilne osadzenie 10-calowe pozwala na przenoszenie znacznych obciążeń osiowych.

**JS-2** — Profesjonalny **zawór metalowy z kątowym wygięciem**. W odróżnieniu od zaworów gumowych, JS-2 nie odkształca się pod wpływem wysokiego ciśnienia (często powyżej 8 bar) i jest znacznie bardziej odporny na uderzenia czy przypadkowe wyrwanie.

**Kauczuk Butylowy** — Materiał DELI charakteryzuje się niemal całkowitą nieprzepuszczalnością dla gazów, co oznacza, że dętka trzyma stabilne ciśnienie znacznie dłużej niż standardowe zamienniki, redukując koszty serwisu.

Urwis.com.pl - Twój dostawca niezawodnego ogumienia przemysłowego. Postaw na DELI TIRE i pracuj bez przestojów!