

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-deli-700-12-js-75-do-wozka-widlowego-p-95260.html>

## Dętka DELI 7.00-12 JS-75 do wózka widłowego



Cena	<b>98,00 zł</b>
Dostępność	<b>Realizacja 3-5 dni roboczych</b>
Producent	<b>Deli Tire</b>
GPSR	<b>Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024</b>

### Opis produktu

## Dętka DELI TIRE 7.00-12

Zawór Metalowy JS-75 | Klasa Przemysłowa | Ultra Wytrzymałość

### Bezkompromisowa jakość dla najcięższych maszyn

Przemysłowa dętka **DELI TIRE** w rozmiarze **7.00-12** to produkt stworzony do pracy w warunkach ciągłego obciążenia. Wykorzystuje zaawansowaną mieszankę kauczuku butylowego, która zapewnia doskonałą barierę dla powietrza oraz odporność na wysokie temperatury robocze. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego **zaworu JS-75**, dętka jest idealnie przystosowana do głębokich i szerokich felg stosowanych w wózkach widłowych o dużym tonażu.

- **Konstrukcja Heavy Duty:** Zwiększona grubość ścianek minimalizuje ryzyko pęknięć pod naciskiem.
- **Zawór JS-75:** Długi, metalowy zawór kątowy, umożliwiający bezproblemowe pompowanie w felgach o utrudnionym dostępie.
- **Stabilność Termiczna:** Guma butylowa DELI nie traci swoich właściwości nawet przy intensywnym hamowaniu i przyspieszaniu maszyny.



**Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek**  
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie  
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985  
urwis@urwis.com.pl



\*Zdjęcie poglądowe dętki przemysłowej DELI

ROZMIAR DĘTKI **7.00-12**

OSADZENIE (FELGA) **12 cali**

TYP ZAWORU **JS-75 (Metalowy Kątowny)**

PRODUCENT **DELI TIRE**



## Poznaj parametry techniczne DELI

Model 7.00-12 JS-75 to rozwiązanie dla profesjonalistów, gdzie liczy się każdy motogodzina bezawaryjnej pracy:

**7.00** — Szerokość opony w calach. Jest to rozmiar stosowany w głównych kołach napędowych wózków o udźwigu od 2,5 do 3,5 tony.

**- 12** — Średnica osadzenia dętki na feldze. Duży rozmiar felgi zapewnia stabilność i pozwala na montaż opon o wysokim indeksie nośności.

**JS-75** — Specjalistyczny **długi zawór metalowy wygięty pod kątem**. Jest on trwale osadzony w strukturze dętki, co zapobiega jego przesuwaniu. Długość i profil JS-75 są kluczowe w szerokich felgach przemysłowych, gdzie standardowy zawór byłby nieosiągalny dla końcówki kompresora.

**Kauczuk Butylowy** — Skład gumy DELI gwarantuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur oraz najwyższą gazoszczelność, co przekłada się na bezpieczeństwo i oszczędność czasu serwisowego.

Urwis.com.pl - Twój partner w logistyce i przemyśle. Wybierz dętki DELI TIRE i zapewnij swojej flocie niezawodność!