

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/kapsel-grafitowy-spinka-blokada-kola-roan-bez-łożysk-p-37266.html>



Kapsel GRAFIT, spinka, blokada do kółek Roan Marita, Emma, do kół bez łożysk

Cena	8,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Czas wysyłki	24-48 godzin
Producent	PPUH ROAN S.C.
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Kapsel z blokadą Roan Marita / Emma

Wersja do kół BEZ ŁOŻYSK | Kolor Grafitowy | Stalowa Spinka

Serwisowa część do kół na tulejach plastikowych

Oryginalny **grafitowy kapsel ze spinką** to dedykowana część zamienna do tradycyjnych kół wózków Roan. Ten konkretny model został zaprojektowany dla wersji kół **bez łożysk kulkowych** – koło w tej wersji obraca się bezpośrednio na plastikowej tulei piasty. Kapsel z zamontowaną spinką pełni rolę kluczowego zabezpieczenia: stalowy drut zatrzaskuje się w rowku osi, gwarantując, że koło nie spadnie podczas jazdy po nierównościach.

- **Przeznaczenie:** Koła pompowane 14", 12" oraz piankowe w starszych modelach Roan.
- **System blokady:** Elastyczna spinka umożliwiająca szybki demontaż koła.
- **Estetyka:** Nowoczesny grafitowy kolor doskonale pasuje do ciemniejszych felg.



Pewne trzymanie na osi wózka

Kapsel posiada fabrycznie zamontowaną spinkę wykonaną ze stali sprężynowej. Jest ona odpowiedzialna za mechaniczne połączenie koła z osią wózka. Wersja do kół bezłożyskowych charakteryzuje się specyficznym profilem wewnętrznym, który idealnie przylega do plastikowej piasty. Grafitowe wykończenie jest trwałe i odporne na czynniki zewnętrzne, takie jak wilgoć czy zmienne temperatury.



Specyfikacja Techniczna

PRODUCENT **ROAN (Dedykowany)**

TYP K&OACUTE: **Bez łożysk (na tulejach)**

KOLOR **Grafitowy**

ILOŚĆ **1 sztuka**

MATERIAŁ **ABS / Stal sprężynowa**



☐☐ Złota Porada Serwisowa Urwis

Jak uniknąć pomyłki przy doborze kapsła?

- **Ważna różnica:** Ten kapsel pasuje wyłącznie do kół bez łożysk. Jeśli w środku Twojego kółka widać metalowy pierścień łożyska – wybierz kapsel w wersji "do kół z łożyskami", który ma inną konstrukcję montażową.
- **Smarowanie:** Przed założeniem nowego kapsła warto wyczyścić ośkę i nałożyć odrobinę smaru maszynowego na plastikową tuleję koła oraz samą spinkę. Zmniejszy to tarcie i ułatwi ewentualne zdejmowanie koła w przyszłości.
- **Pojedyncza sprzedaż:** Podana cena dotyczy jednej sztuki. Warto wymienić oba kapsle na osi jednocześnie, aby zachować spójny wygląd i pewność blokady na obu kołach.

Urwis.com.pl – Serwisowe części zamienne do wózków Roan, którym możesz zaufać.