

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/opona-10065-65-tl-th-012-onyx-do-dualtron-thundervictor-p-95272.html>



Opona 100/65-6.5 TL TH-012 ONYX do Dualtron Thunder/Victor

Cena	139,00 zł
Dostępność	Realizacja 3-5 dni roboczych
Producent	Deli Tire
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Opona ONYX 100/65-6.5 TL

Model TH-012 | System Bezdętkowy | Ultra-Wide Street Performance

Dominacja na asfalcie i pewność w zakrętach

Opona **ONYX TH-012** w rozmiarze **100/65-6.5** to propozycja dla użytkowników najszybszych hulajnóg elektrycznych, którzy nie uznają kompromisów. Dzięki ogromnej szerokości **100 mm**, opona oferuje niespotykaną stabilność przy dużych prędkościach oraz krótką drogę hamowania. Konstrukcja **Tubeless (TL)** pozwala na jazdę bez dętki, co redukuje ryzyko nagłego "kacicia" i pozwala na jazdę z niższym ciśnieniem dla jeszcze lepszej amortyzacji.

- **Model TH-012:** Nowoczesny bieżnik szosowy o doskonałej przyczepności na suchej i mokrej nawierzchni.
- **Technologia TL (Tubeless):** Opona bezdętkowa – łatwiejszy serwis i mniejsza masa rotująca.
- **Wzmocnione stopki:** Zapewniają idealne uszczelnienie na feldze 6.5 cala.



SZEROKOŚĆ **100 mm**

OSADZENIE **6.5 cala**

TYP **TL (Bezdełkowa)**

MODEL **ONYX TH-012**

Charakterystyka techniczna opony Performance



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Dlaczego warto wybrać ogumienie ONYX dla swojej maszyny?

Rozmiar 100/65-6.5: Jest to jedna z najszerszych opon stosowanych w hulajnogach (np. Dualtron, Kaabo Wolf, Dualtron Thunder). Szerokość 100 mm gwarantuje, że hulajnoga prowadzi się stabilnie jak motocykl.

Bieżnik TH-012: Zoptymalizowany wzór z głębokimi rowkami odprowadzającymi wodę. Zapewnia to bezpieczeństwo podczas nagłych zmian pogody i zapobiega zjawisku aquaplaningu.

Trwałość: Specjalna mieszanka gumowa ONYX została opracowana pod kątem wysokiej odporności na ścieranie, co jest kluczowe w pojazdach o wysokim momencie obrotowym silników elektrycznych.

Montaż: Opona dedykowana do felg o średnicy 6.5 cala. Pomimo konstrukcji bezdętkowej, w przypadku uszkodzenia rantu felgi, opona ta może być również używana z odpowiednio dobraną dętką.

Urwis.com.pl – Wyższy poziom przyczepności dla Twojej e-hulajnogi. Wybierz ONYX i poczuj różnicę na każdym kilometrze!