

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/opona-11x400-5-deli-s-365-4pr-tl-traktorek-kosiarka-150kg-p-95166.html>

## Opona 11x4.00-5 DELI S-365 4PR TL | Traktorek Kosiarka 150kg



|            |   |
|------------|---|
| Cena       | <b>74,00 zł</b>   |
| Dostępność | <b>Realizacja 3-5 dni roboczych</b>                                 |
| Producent  | <b>Deli Tire</b>  |
| GPSR       | <b>Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024</b> |

### Opis produktu

## Opona DELI TIRE 11x4.00-5 S-365

Jakość Premium | 4PR | Nośność 150 kg | Bezdętkowa (TL)

### Indonezyjska precyzja dla Twojego ogrodu

Opona **DELI TIRE S-365** to wysokiej klasy ogumienie zaprojektowane specjalnie dla lekkich traktorków i kosiarek samojezdnych. Dzięki unikalnej mieszance na bazie **naturalnego kauczuku**, opona ta oferuje wyjątkową trwałość i odporność na pęknięcie (parcenie), co jest znakiem rozpoznawczym marki Deli. Produkty te cieszą się zaufaniem liderów branży, takich jak **Husqvarna** czy **Stihl**.

- **Konstrukcja 4PR:** 4 warstwy płótna gwarantują odpowiednią sztywność i chronią oponę przed przypadkowymi przebiciami podczas prac w ogrodzie.
- **Profil S-365:** Specjalnie opracowany bieżnik zapewnia doskonałą kierowność, minimalizując jednocześnie ryzyko uszkodzenia delikatnej darni.
- **Wydłużona żywotność:** Wysoka jakość gumy z Indonezji sprawia, że opona zachowuje swoje właściwości przez wiele sezonów.



**Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek**  
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie  
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985  
urwis@urwis.com.pl



## Specyfikacja Techniczna

ROZMIAR **11x4.00-5**

KONSTRUKCJA **4PR (4 warstwy)**

NOŚNOŚĆ MAX **150 kg (42)**



**Urwis Angelika Smolarek-Luszczek**  
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie  
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985  
urwis@urwis.com.pl

PRĘDKOŚĆ MAX **30 km/h (A6)**

TYP OPONY **TL (Bezdętkowa)**

POCHODZENIE **Indonezja**

## ☐☐ **Złota Porada Serwisowa Urwis**

Jak zadbać o przednią oś traktorka?

- **Montaż Bezdętkowy:** Opona posiada oznaczenie TL, co pozwala na montaż bez dętki na szczelnych felgach. Jeśli jednak felga jest porysowana lub nieszczelna, zalecamy zastosowanie dętki 11x4.00-5.
- **Pamiętaj o ciśnieniu:** Regularna kontrola ciśnienia na przedniej osi jest kluczowa dla równego cięcia trawy. Zbyt niskie ciśnienie może powodować pochylenie agregatu tnącego.
- **Jakość Deli:** Wybierając oryginalną oponę Deli Tire z naturalnego kauczuku, unikasz problemów z twardniejącą i pękającą gumą, co jest częstą wadą budżetowych zamienników.

Urwis.com.pl – Autoryzowany dostawca profesjonalnego ogumienia Deli Tire.