

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/opona-13x500-6-deli-s-374-4pr-tl-traktorek-kosiarka-200kg-p-95187.html>

Opona 13x5.00-6 DELI S-374 4PR TL | Traktorek Kosiarka 200kg



Cena	85,00 zł
Dostępność	Realizacja 3-5 dni roboczych
Producent	Deli Tire
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Opona DELI TIRE 13x5.00-6 S-374

Wzmocnienie 4PR | Nośność 200 kg | Naturalny Kauczuk z Indonezji

Precyzja prowadzenia na każdej nawierzchni

Opona **DELI TIRE S-374** to wysokiej jakości ogumienie ogrodnicze, które dzięki mieszance opartej na **naturalnym kauczuku** wyznacza standardy żywotności w branży. Model S-374 został zaprojektowany z myślą o małych maszynach wymagających stabilności i delikatnego traktowania trawnika. Produkty Deli Tire są cenione przez największych producentów, takich jak **Husqvarna** czy **Stihl**.

- **Konstrukcja 4PR:** Cztery warstwy płótna gwarantują wysoką odporność na przebicie (np. przez kolce) oraz sztywność boku opony.
- **Bieżnik S-374:** Zoptymalizowana rzeźba zapewnia pewne prowadzenie traktorka bez "zrywania" darni podczas ciasnych skrętów.
- **Technologia TL:** Konstrukcja bezdętkowa umożliwia szybki montaż i redukuje ryzyko nagłego spadku ciśnienia.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl



Specyfikacja Techniczna

ROZMIAR **13x5.00-6**

KONSTRUKCJA **4PR (4 warstwy)**

NOŚNOŚĆ MAX **200 kg (52)**



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

PRĘDKOŚĆ MAX **30 km/h (A6)**

TYP OPONY **TL (Bezdętkowa)**

PRODUKCJA **Indonezja**

☐☐ **Złota Porada Serwisowa Urwis**

Jak w pełni wykorzystać potencjał Deli Tire?

- **Zaleta 4-warstw:** Wybierając wersję 4PR zamiast standardowej 2PR, zyskujesz oponę znacznie bardziej odporną na uszkodzenia mechaniczne o korzenie czy krawężniki.
- **Montaż Bezdętkowy:** Choć opona jest TL, w przypadku mocno wyeksploatowanych lub skorodowanych felg, zalecamy zastosowanie dętki 13x5.00-6 dla 100% pewności szczelności układu.
- **Kontrola ciśnienia:** Regularne sprawdzanie ciśnienia zapobiega przedwczesnemu zużyciu bieżnika i zapewnia równe prowadzenie maszyny.

Urwis.com.pl – Autoryzowany dostawca profesjonalnego ogumienia Deli Tire.