

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/opona-18x850-8-deli-s-366-4pr-tl-traktorek-kosiarka-375kg-p-95175.html>



Opona 18x8.50-8 DELI S-366 4PR TL | Traktorek Kosiarka 375kg

Cena	199,00 zł
Dostępność	Realizacja 3-5 dni roboczych
Producent	Deli Tire
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Opona DELI TIRE 18x8.50-8 S-366

Wzmocniona 4PR | Nośność 375 kg | Oryginalna Jakość z Indonezji

Przewaga dzięki naturalnemu kauczukowi

Opona **DELI TIRE S-366** to profesjonalne ogumienie ogrodnicze, które swoją trwałość zawdzięcza mieszance gumowej opartej na **naturalnym kauczuku**. W przeciwieństwie do tanich zamienników, opony Deli nie parcieją przedwcześnie i zachowują elastyczność przez wiele sezonów. To właśnie dlatego są one montowane seryjnie w maszynach takich gigantów jak **Husqvarna** czy **Stihl**.

- **Wzmocnienie 4PR:** Cztery warstwy płótna zapewniają stabilność boczną, co jest kluczowe podczas pracy na zboczach i przy dużym obciążeniu kosza.
- **Bieżnik S-366:** Zaprojektowany tak, aby gwarantować optymalną przyczepność przy minimalnym nacisku na trawę (ochrona darni).
- **Konstrukcja Bezdętkowa (TL):** Umożliwia montaż bez dętki na szczelnych felgach, co poprawia chłodzenie opony i ułatwia serwisowanie.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl



Specyfikacja Techniczna

ROZMIAR **18x8.50-8**



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

KONSTRUKCJA **4PR (4 warstwy)**

NOŚNOŚĆ MAX **375 kg (74)**

PRĘDKOŚĆ MAX **30 km/h (A6)**

TYP OPONY **TL (Bezdętkowa)**

KRAJ PRODUKCJI **Indonezja**

📄 Złota Porada Serwisowa Urwis

Zadbaj o efektywność swojej pracy:

- **Dlaczego wersja 4-warstwowa?** Opony 4PR są znacznie bardziej odporne na przebicia przez kolce czy ostre kamienie w porównaniu do standardowych modeli 2-warstwowych.
- **Idealne ciśnienie:** Regularna kontrola ciśnienia zapobiega "pływaniu" traktorka i zapewnia równe prowadzenie agregatu tnącego.
- **Montaż:** Choć jest to opona TL, w przypadku starszych, porysowanych felg zalecamy montaż dętki 18x8.50-8, aby zapewnić 100% szczelności układu.

Urwis.com.pl – Autoryzowany dostawca wzmocnionego ogumienia Deli Tire.