



Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/opona-350-8-deli-s-369-2pr-tt-taczka-wozek-145kg-p-95180.html>

## Opona 3.50-8 DELI S-369 2PR TT | Taczka Wózek 145kg



Cena	<b>48,00 zł</b>
Dostępność	<b>Realizacja 3-5 dni roboczych</b>
Producent	<b>Deli Tire</b>
GPSR	<b>Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024</b>

### Opis produktu

## Opona DELI TIRE 3.50-8 S-369

Naturalny Kauczuk | Nośność 145 kg | Jakość Premium

### Niezawodność w codziennych pracach transportowych

Opona **DELI TIRE S-369** to produkt dedykowany do taczek, wózków magazynowych oraz lekkich urządzeń ogrodniczych. Kluczem do jej trwałości jest zastosowanie **naturalnego kauczuku** – materiału, który sprawia, że opona nie parcieje i nie pęka pod wpływem słońca tak szybko, jak tanie, plastikowe zamienniki.

- **Elastyczność:** Mieszanka gumowa Deli Tire zachowuje swoje właściwości nawet po dłuższym czasie, zapewniając dobrą amortyzację.
- **Uniwersalny bieżnik:** Rzeźba S-369 gwarantuje niskie opory toczenia, co ułatwia prowadzenie taczki nawet przy pełnym obciążeniu.
- **Konstrukcja TT (Tube Type):** Klasyczna opona dętkowa, łatwa w serwisowaniu i montażu.



## Specyfikacja Techniczna

ROZMIAR **3.50-8**

KONSTRUKCJA **2PR (2 warstwy)**

NOŚNOŚĆ MAX **145 kg**

SZEROKOŚĆ **90 mm**

CIŚNIENIE ROBOCZE **2.1 bar**

TYP OPONY **TT (Dętkowa)**

📄 **Złota Porada Serwisowa Urwis**



Jak uniknąć awarii koła w taczce?

- **Pamiętaj o dętce:** Model 3.50-8 S-369 to opona dętka (TT). Do jej poprawnego działania niezbędna jest dętka w tym samym rozmiarze. Zalecamy wymianę dętki na nową przy każdym zakupie opony.
- **Prawidłowe ciśnienie:** Utrzymywanie ciśnienia na poziomie ok. 2.1 bar chroni dętkę przed "przyszcypnięciem" przez felgę, gdy wjeżdżasz z obciążeniem na krawężnik lub kamień.
- **Oryginał z Indonezji:** Wybierając Deli Tire, inwestujesz w produkt lidera rynku opon przemysłowych, co oznacza mniej przestojów w pracy z powodu przeбитych kół.

Urwis.com.pl – Twój sprawdzony dostawca profesjonalnego ogumienia Deli Tire.