Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel.+48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Dane aktualne na dzień: 24-04-2026 16:33

Link do produktu: https://www.sklep.urwis.com.pl/opona-400-10-deli-s-252-6pr-tt-lawety-przyczepki-p-95148.html

Opona 4.00-10 DELI S-252 6PR TT lawety, przyczepki

Cena	**126,00 zł**
Dostępność	**Realizacja 3-5 dni roboczych**
Producent	**Deli Tire**
GPSR	**Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024**

Opis produktu

Opona DELI TIRE 4.00-10 S-252

Wzmocniona 6PR | Nośność 350 kg | Prędkość do 130 km/h

Mocniejszy karkas do zadań specjalnych

Opona **DELI TIRE S-252** to wysokowydajne ogumienie, które wykracza poza standardy ogrodnicze. Dzięki zastosowaniu aż **6 warstw płótna (6PR)** oraz indeksowi prędkości **M (do 130 km/h)**, model ten doskonale sprawdza się nie tylko w rolnictwie, ale przede wszystkim w transporcie – m.in. w lawetach i przyczepach podłodziowych.

- **Wzmocnienie 6PR:** Ekstremalna odporność na przebicia i odkształcenia przy maksymalnym obciążeniu do 350 kg na koło.
- **Mieszanka kauczuku naturalnego:** Indonezyjska technologia produkcji gwarantuje, że guma pozostaje elastyczna i nie pęka pod wpływem warunków atmosferycznych.
- **Wielozadaniowość:** Bieżnik S-252 zapewnia stabilność prowadzenia na asfalcie oraz dobrą przyczepność w trudniejszym terenie.

Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel.+48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Specyfikacja Techniczna

ROZMIAR	**4.00-10**
KONSTRUKCJA	**6PR (Wzmocniona)**
NOśNOść MAX	**350 kg**
PRęDKOść MAX	**130 km/h (M)**
TYP	**TT (Dętkowa)**
BIEżNIK	**7.0 mm**

□□ Złota Porada Serwisowa Urwis

Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel.+48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Dlaczego warto wybrać wersję 6-płócienną?

- **Transport wysokich prędkości:** Indeks M pozwala na bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych. To kluczowa cecha przy lawetach, gdzie standardowe opony kosiarkowe (indeks A6 - 30 km/h) mogą ulec zniszczeniu.
- **Dętka to podstawa:** Jako model TT (Tube Type), opona wymaga dętki. Przy ciśnieniu roboczym 3.5 bar, zalecamy dętki butylowe Deli Tire, które najlepiej znoszą wysokie naprężenia.
- **Zastosowanie:** Jeśli Twoja przyczepka lub maszyna ogrodnicza często pracuje na granicy dopuszczalnej nośności, wersja 6PR zapewni Ci zapas bezpieczeństwa i dłuższą eksploatację.

Urwis.com.pl – Autoryzowany dystrybutor opon Deli Tire w Polsce