

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/opona-do-e-hulajnogi-200x50-pasuje-do-wiekszosci-modeli-p-94692.html>



## Opona do e-hulajnogi 200x50 – pasuje do większości modeli

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Cena                                     | <b>45,00 zł</b>                      |
| Dostępność                               | <b>Na magazynie - wysyłka 24/48h</b> |
| Numer katalogowy                         | <b>Ptarx6UXg9x/200x50</b>            |
| Kod producenta                           | <b>Ptarx6UXg9x/200x50</b>            |
| Producent                                | <b>Deli Tire</b>                     |
| Rodzaj kół                               | <b>Pompowane</b>                     |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>1</b>                             |
| Rodzaj                                   | <b>opona</b>                         |
| Średnica kół (cale)                      | <b>8</b>                             |
| Marka                                    | <b>DeliTyre</b>                      |
| Kod producenta                           | <b>Ptarx6UXg9x/200x50</b>            |

### Opis produktu

## Opona HOTA 200x50 (8") Premium

Wzmocniona Guma | Model A-1068 | Przyczepność i Wytrzymałość

### Niezawodne ogumienie do Twojego e-pojazdu

Opona marki **HOTA** w rozmiarze **200x50 mm** to wysokiej jakości produkt dętkowy (TT), zaprojektowany z myślą o intensywnej eksploatacji. Dzięki zastosowaniu pogrubionej mieszanki gumowej, model **A-1068** oferuje doskonałą amortyzację oraz stabilne prowadzenie na różnych typach nawierzchni – od gładkiego asfaltu po kostkę brukową.

- **Wysoka odporność:** Specjalny profil bieżnika zapewnia długą żywotność i wolne zużywanie się gumy nawet przy częstym hamowaniu.
- **Uniwersalny standard:** Idealna do hulajnóg elektrycznych typu e-scooter oraz wózków przemysłowych o średnicy felgi 95 mm.
- **Bezpieczna jazda:** Homologacja do obciążenia 85 kg na koło gwarantuje pewność podczas codziennego użytkowania.



**Urwis Angelika Smolarek-Luszczek**  
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie  
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985  
urwis@urwis.com.pl

---





## Specyfikacja techniczna

ROZMIAR **200 x 50**

ŚREDNICA WEW. **95 mm**

MAX CIŚNIENIE **250 kPA / 36 PSI**

MAX OBCIĄŻENIE **85 kg**

### **HOTA TYRE - Jakość, której możesz zaufać**

Marka HOTA to światowy lider w produkcji ogumienia do małych pojazdów elektrycznych i wózków. Wybierając oryginalną oponę HOTA, inwestujesz w produkt, który spełnia surowe normy wytrzymałościowe.

#### **Główne zalety:**

- Precyzyjne wykonanie ułatwiające montaż na feldze.
- Doskonałe odprowadzanie wody dzięki nacięciom bocznym.
- Stabilność przy maksymalnym ciśnieniu roboczym.



**Urwis Angelika Smolarek-Luszczek**  
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie  
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985  
urwis@urwis.com.pl

---





## ☐☐ Złota Porada Serwisowa Urwis

Eksperci z Urwis.com.pl podpowiadają, jak zadbać o nowe ogumienie:

- **Kontrola ciśnienia:** Zawsze utrzymuj ciśnienie bliskie **250 kPA**. Zbyt miękka opona szybciej się przeciera i zwiększa ryzyko uszkodzenia dętki (tzw. "przyszczygnięcie").
- **Prawidłowy montaż:** Przed założeniem opony na felgę, upewnij się, że dętka jest lekko napompowana – zapobiegnie to jej skręceniu wewnątrz opony.
- **Smarowanie rantów:** Aby opona idealnie wskoczyła na felgę, posmaruj jej ranty odrobiną wody z mydłem.

Urwis.com.pl – Profesjonalne części zamienne do Twojej hulajnogi