

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/opona-do-hulajnogi-elektrycznej-85x3-70-140-a-3106-p-92801.html>



Opona do hulajnogi elektrycznej 8.5x3 (70-140) A-3106

| | |
|----------------|---|
| Cena | 65,00 zł |
| Dostępność | Realizacja 3-5 dni roboczych |
| Kod producenta | A-3106 |
| Producent | Deli Tire |
| GPSR | Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024 |

Opis produktu

Opona HOTA 8.5x3 Wide Performance

Model A-3106 | Szerokość 70 mm | System Dętkowy

Maksymalna stabilność dzięki szerokiemu profilowi

Opona **HOTA 8.5x3** (model A-3106) to ogumienie stworzone dla tych, którzy chcą poprawić właściwości jezdne swojej hulajnogi. Dzięki imponującej szerokości **70 mm**, opona oferuje znacznie większą powierzchnię styku z nawierzchnią niż standardowe modele, co przekłada się na potężną trąkcję i pewność prowadzenia.

- **Agresywny Bieżnik:** Unikalny wzór nacięć nie tylko wygląda nowocześnie, ale przede wszystkim gwarantuje świetną przyczepność na suchym i mokrym asfalcie.
- **Komfort Amortyzacji:** Konstrukcja dętkowa (TT) w połączeniu z profilem o wysokości 50 mm zapewnia doskonałe tłumienie drgań, dbając o Twój kręgosłup.
- **Wzmocniona Guma:** Mieszanka o wysokiej gęstości charakteryzuje się wyjątkową odpornością na ścieranie, co wydłuża cykl życia opony.



Specyfikacja techniczna

ROZMIAR **8.5 x 3**

SZEROKOŚĆ **70 mm**

ŚREDNICA WEW. **140 mm**

NOŚNOŚĆ MAX. **85 kg**

Pewność na każdym zakręcie

Model A-3106 jest ceniony przez użytkowników e-scooterów za stabilność poprzeczną. Szeroki profil utrudnia wpadanie koła w szczeliny (np. między kostką brukową) i zwiększa bezpieczeństwo przy gwałtownym hamowaniu.

Szczegółowe dane:

- Średnica zewnętrzna: 216 mm
- Maksymalne ciśnienie: 310 kPA (45 PSI)
- Waga: 620 g – solidna konstrukcja premium
- Średnica osadzenia felgi: 140 mm



☐☐ Złota Porada Serwisowa Urwis

Eksperci z Urwis.com.pl radzą, jak poprawnie użytkować szerokie opony:

- **Sprawdź prześwit:** Ze względu na szerokość (70 mm), przed zakupem upewnij się, że opona nie będzie ocierać o błotniki lub wahacze Twojej hulajnogi. Często wymagany jest dystans błotnika.
- **Dobierz dętkę:** Do opony o szerokości 3 cali najlepiej stosować dętki dedykowane (np. 8.5x3.0), aby guma nie była nadmiernie rozciągnięta, co zwiększa odporność na przebicia.
- **Ciśnienie robocze:** Dla najlepszego komfortu i przyczepności utrzymuj ciśnienie w okolicach 40-45 PSI. Zbyt niskie ciśnienie przy szerokiej oponie może pogorszyć sterowność w zakrętach.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Urwis.com.pl - Części, które zmieniają oblicze Twojej jazdy