

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/opona-do-quadra-25x10-12-deli-sg-789-6pr-tl-tyl-wzmocniona-p-95218.html>



Opona do Quada 25x10-12 DELI SG-789 6PR TL | Tył Wzmocniona

| | |
|------------|---|
| Cena | 689,00 zł |
| Dostępność | Realizacja 3-5 dni roboczych |
| Producent | Deli Tire |
| GPSR | Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024 |

Opis produktu

Opona Quad MARRIS SG-789 25x10-12

Wzmocniona 6PR | Potężny Napęd | Uniwersalny Rozmiar Tylny

Niezawodna siła napędowa w terenie

Opona **MARRIS SG-789** w rozmiarze **25x10-12** to wszechstronne ogumienie na oś tylną, stworzone dla wymagających użytkowników pojazdów ATV. Dzięki konstrukcji **6-warstwowej (6PR)**, opona oferuje znakomity balans między wytrzymałością na przebicia a elastycznością karkasu, co przekłada się na doskonałą trakcję w błocie, piachu oraz na szutrowych ścieżkach.

- **Wzmocniona struktura 6PR:** Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i stabilność pod obciążeniem.
- **Szerokość 10 cali:** Gwarantuje dużą powierzchnię styku i pewny start w luźnym podłożu.
- **Model Bezdętkowy (TL):** Nowoczesna technologia zapewniająca bezpieczeństwo i łatwy montaż.



Technologia wgrzania się w podłoże

Bieżnik modelu SG-789 został zaprojektowany w układzie kierunkowym, co pozwala na błyskawiczne odprowadzanie wody i błota spod czoła opony. Specjalnie uformowane klocki działają jak łopatkki, wypychając maszynę do przodu nawet w ekstremalnie miękkim terenie, zachowując przy tym stabilność na twardszych drogach.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl





Specyfikacja Techniczna

ROZMIAR **25x10-12**

KONSTRUKCJA **6PR (6 warstw)**

MODEL **SG-789**

OSADZENIE **12 cali**

Oś: **Tylna (Napędowa)**

PRODUCENT **MARRIS**

☐☐ **Złota Porada Serwisowa Urwis**

Dlaczego 25x10-12 6PR to standard godny zaufania?

- **Wszechstronność:** To jeden z najpopularniejszych rozmiarów tylnych. Model SG-789 w wersji 6PR przewyższa fabryczne opony (zazwyczaj 2PR lub 4PR) pod kątem trwałości i odporności na rozcięcia boczne.
- **Praca z ciśnieniem:** Dzięki solidnym ściankom bocznym, opona ta pozwala na jazdę przy niższym ciśnieniu roboczym, co drastycznie poprawia uciąż w głębokim błocie bez ryzyka zsunienia się opony z felgi.
- **Kompletowanie:** Dla uzyskania najlepszych właściwości jezdnych, na oś przednią zalecamy opony 25x8-12 z tej samej serii SG-789.

Urwis.com.pl - Twój partner w doborze profesjonalnego ogumienia off-road.