

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/opona-do-wozka-280x65-203-tako-jumper-x-warrior-captiva-p-9148.html>



OPONA do wózka 280x65-203, 280/65-203, 280x65, 280/65

Cena	24,90 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Czas wysyłki	24-48 godzin
Producent	Deli Tire
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Opona do wózka 280x65-203

Standard Tako | Jumper X | Warrior | Captiva | Cruze



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Fabryczna opona stosowana w kultowych modelach marki **TAKO** oraz przez wielu innych producentów wózków dziecięcych. Idealna jako część zamienna do kół tylnych o średnicy wewnętrznej 203 mm.

- Pasuje do Tako Jumper X (tył)
- Kompatybilna z Warrior, Captiva, Cruze
- Przeznaczona na felgi 5-ramienne
- Wysoka odporność na zużycie

280x65-203

203 mm (20,3 cm)

295 mm (29,5 cm)

12.5 cala

Przy wymianie opony zalecamy również wymianę dętki, aby zapewnić pełną szczelność koła. W naszej ofercie znajdziesz dętki z dwoma rodzajami wentyli:



PRESTA



SCHRADER

Zalecane ciśnienie w wózkach to Nie przekraczaj 1,0 BAR!
Opona nie powinna być twarda "na kamień" – pod kciukiem musi być wyczuwalne lekkie ugięcie.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

⚙ Przydatna porada serwisowa

Nowa opona posiada tzw. "luz technologiczny" i po założeniu może nie ułożyć się idealnie na obręczy. Aby koło nie biło i było proste, zastosuj taktykę:

PODPOMPUJ → WYRÓWNAJ → PODPOMPUJ → WYRÓWNAJ

Ręcznie wyrównuj krawędź opony względem rantu felgi na każdym etapie pompowania, aż do uzyskania idealnego kształtu.

Instrukcja wideo: Jak wymienić oponę?

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dętka do opony: ---- , z PROSTYM wentylem (+ 13,90 zł), z GIĘTYM wentylem (+ 17,00 zł)