

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/opona-do-wozka-x-lander-xlander-x-run-przednia-12-cali-czeska-produkcja-p-94421.html>



## Opona do wózka X-Lander Xlander X-Run – przednia, 12 cali, czeska produkcja

Cena	<b>39,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na magazynie - wysyłka 24/48h</b>
Kod producenta	<b>12-czechy-mit/</b>
Producent	<b>Deli Tire</b>

### Opis produktu

## Opona 12" X-Lander X-Run

Oryginalna jakość Mitas (Rubena) – Made in Czech Republic

### Stworzona do aktywności

Jeśli Twój **X-Lander X-Run** służy Ci do biegania lub intensywnych spacerów, potrzebujesz opony, która Cię nie zawiedzie. Prezentowany model to czeska produkcja najwyższej klasy, stosowana na pierwszy montaż w wózkach biegowych.

- Dedykowana do koła przedniego X-Run
- Niskie opory toczenia (Easy Roll)
- Mieszanka gumy Basic Compound
- Wzmocniona stalową linką (4 druty)



## TECHNOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO

### SYSTEM ODPROWADZANIA WODY

Specjalne nacięcia w bieżniku skutecznie usuwają wilgoć, zapewniając przyczepność na mokrym asfalcie.

### KONSTRUKCJA CLASSIC

Ścianki boczne wykonane z kordu pokrytego gumą gwarantują trwałość przy zachowaniu niskiej wagi.



## AMORTYZACJA NIERÓWNOŚCI

Opona doskonale tłumi drgania, co jest kluczowe dla komfortu dziecka podczas szybszego tempa jazdy.

## Dlaczego Mitas (Rubena)?

W przeciwieństwie do tanich zamienników z Azji, opony Mitas charakteryzują się **brakiem nieprzyjemnego zapachu gumy** oraz znacznie wolniejszym procesem ścierania. Wybierając produkt czeskiego producenta, inwestujesz w bezpieczeństwo i spokój na setki kilometrów wspólnych treningów.

### **☐ Złota Porada Urwis**

Pamiętaj, że w wózkach biegowych ciśnienie w oponach ma kluczowe znaczenie dla stabilności. Zalecamy regularne sprawdzanie poziomu napompowania – opona powinna być twarda, ale zachowywać minimalną sprężystość. Dzięki temu Twój X-Run będzie prowadził się lekko i precyzyjnie nawet przy większych prędkościach.

## Urwis.com.pl - Twój partner w serwisie wózków biegowych

Kompatybilność: X-Lander X-Run i inne wózki z kołami 12" (np. 12 1/2 x 2 1/4)