

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/o opona-pelna-85x3-pu-city-onyx-p-95281.html>



Opona Pełna 8.5x3 PU CITY ONYX

Cena	99,00 zł
Dostępność	Realizacja 3-5 dni roboczych
Producent	Deli Tire
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Opona Pełna ONYX 8.5" × 3.0

Model CITY | Ultra-Wide Profile | Materiał PU | Bezobsługowa

Maksymalna stabilność bez ryzyka przebicia

Opona **ONYX 8.5x3 CITY** to rewolucyjne rozwiązanie dla użytkowników hulajnóg elektrycznych, którzy szukają bezkompromisowej stabilności. Szeroki, 3-calowy profil zapewnia znacznie większą powierzchnię styku z podłożem niż standardowe opony, co przekłada się na lepszą przyczepność i pewniejsze wchodzenie w zakręty. Wykonanie z **poliuretanu (PU)** sprawia, że opona jest **całkowicie odporna na przebicia** – zapomnij o dętkach, pompowaniu i niespodziewanych awariach na trasie.

- **Profil Wide-City:** Szerokość 3 cali gwarantuje doskonałą stabilność poprzeczną i pewność prowadzenia.
- **Materiał PU:** Nowoczesny poliuretan jest trwalszy i lżejszy od tradycyjnej pełnej gumy.
- **Struktura Solid:** Opona nie posiada dętki, co eliminuje najczęstsze usterki w hulajnogach.



Urwis Angelika Smolarek-Luszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl



SREDNICA **8.5 cala**

SZEROKOŚĆ **3.0 cala**

MATERIAŁ **PU (Poliuretan)**

MODEL **CITY - Pełna**

Charakterystyka techniczna opony ONYX CITY



Urwis Angelika Smolarek-Luszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Poznaj zalety przejścia na szeroki, pełny profil:

Komfort i Szerokość: Choć opony pełne są sztywniejsze od dętkowych, szerokość 3 cali (ok. 7.5 cm) pozwala na lepsze rozłożenie ciężaru pojazdu i skuteczniejsze tłumienie drobnych drgań na asfalcie.

Bieżnik CITY: Zoptymalizowany pod kątem miejskiej dżungli. Zapewnia niskie opory toczenia, co pozwala oszczędzać energię akumulatora, przy zachowaniu wysokiej przyczepności.

Odporność na ścieranie: Poliuretan ONYX cechuje się wysokim współczynnikiem odporności na tarcie, dzięki czemu opona wytrzymuje znacznie większe przebiegi niż standardowe zamienniki.

Porada montażowa: Ze względu na szeroki profil, przed montażem oponę należy wygrzać (np. w gorącej wodzie przez 15-20 minut), aby nadać jej elastyczność niezbędną do naciągnięcia na felgę.

Urwis.com.pl - Twój partner w bezawaryjnej jeździe. Wybierz ONYX CITY i ciesz się wolnością bez dętek!