

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/opona-quad-26x9-12-marris-dav-110h-6pr-tl-bezdetkowa-p-95204.html>



Opona do Quada 26x9-12 MARRIS DAV 110H 6PR TL | Przód Wzmocniona

Cena	510,00 zł
Dostępność	Realizacja 3-5 dni roboczych
Producent	Deli Tire
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Opona Quad MARRIS DAV110H 26x9-12

Wersja Przednia | Konstrukcja 6PR | Agresywna Kontrola i Trakcja

Precyzja sterowania w najcięższym błocie

Opona **MARRIS DAV110H** w rozmiarze **26x9-12** to zaawansowane ogumienie na oś przednią, stworzone dla quadów o większej mocy i prześwicie. Dzięki agresywnej rzeźbie bieżnika i profilowi o szerokości 9 cali, opona ta oferuje idealny balans pomiędzy siłą uciągu a lekkością prowadzenia. Wzmocniona struktura **6PR (6 warstw płótna)** zapewnia stabilność przy manewrowaniu i chroni koło przed uszkodzeniami o ukryte w błocie przeszkody.

- **Większy prześwit:** Rozmiar 26 cali ułatwia pokonywanie kolein i kłód.
- **Skuteczne samooczyszczanie:** Szerokie kanały między klockami błyskawicznie wyrzucają błoto.
- **Opona TL (Tubeless):** Konstrukcja bezdętkowa dla wyższej niezawodności i łatwej naprawy.



Technologia dla wymagających

Model DAV110H wyróżnia się zastosowaniem specjalnej mieszanki gumowej, która jest odporna na szybkie ścieranie, zachowując jednocześnie elastyczność niezbędną do pracy w niskich temperaturach. To sprawia, że opona nie tylko świetnie "wgryza się" w teren, ale służy przez wiele sezonów intensywnego użytkowania.



Specyfikacja Techniczna

ROZMIAR **26x9-12**

KONSTRUKCJA **6PR (6 warstw)**

MODEL **DAV110H**

ZASTOSOWANIE **Oś przednia**

NOŚNOŚĆ **Wzmocniona**

TYP **TL Bezdętkowa**

📌 Złota Porada Serwisowa Urwis

Dlaczego 26x9-12 to świetny wybór na przód?

- **Lepsza kierowalność:** Szerokość 9 cali na przodzie pozwala na lepsze "prowadzenie" quada w głębokim śniegu i błocie, ograniczając tendencję do wypychania przodu w zakręcie.
- **Zestaw idealny:** Ta opona najlepiej sprawdza się w parze z rozmiarem 26x11-12 na tył. Taka konfiguracja zapewnia maszynie optymalną trakcję i stabilność poprzeczną.
- **Ciśnienie robocze:** Dzięki konstrukcji 6PR opona jest sztywna – przy lżejszych maszynach warto trzymać się dolnych granic zalecanego ciśnienia, aby zwiększyć komfort wybierania nierówności.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Urwis.com.pl – Twój partner w doborze profesjonalnego ogumienia off-road.