

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/opony-i-detki-gw-do-wozka-adamex-barletta-12-12x175-10x175-komplet-44szt-p-54358.html>



Opony i dętki GW do wózka Adamex Barletta 12 1/2x1.75 + 10x1.75 - komplet 4+4szt

Cena	169,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Kod producenta	121/2+10x1.75GW
Producent	Deli Tire
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

ZESTAW NAPRAWCZY: ADAMEX BARLETTA

KOMPLET 8 ELEMENTÓW: 4x OPONA + 4x DĘTKA GW



Zawartość zestawu:

- Opona 12 1/2 x 1.75 (Tył) **2 szt.**
- Dętka 12 1/2 GW (Tył) **2 szt.**
- Opona 10 x 1.75 (Przód) **2 szt.**
- Dętka 10 GW (Przód) **2 szt.**

Dętki wyposażone są w **gięte wentyle (GW)** dla maksymalnej wygody pompowania. Wysłane opony mogą być marki: Outlander-X, Mitas lub Onyx (zależnie od dostawy).

Kompatybilność:

Zestaw idealnie pasuje do modelu **Adamex Barletta** oraz wszystkich wózków o standardowej konfiguracji kół:

- **Koła tylne:** rozmiar 12 1/2 cala
- **Koła przednie:** rozmiar 10 cali



Urwis Angelika Smolarek-Luszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl





☐☐ Eksperska Porada Montażowa

Aby opony ułożyły się idealnie prosto, zastosuj technikę **progresywnego pompowania**:

1. Lekko napompuj dętkę, aby nadać jej kształt.
2. Ręcznie wyrównaj oponę względem obręczy z obu stron.
3. Dopompuj nieco więcej i skoryguj ewentualne nierówności.

WAŻNE: Zalecane ciśnienie to **0.8 BAR**. Maksymalne ciśnienie to 1.0 BAR. Opona nie powinna być twarda jak kamień – kciukiem musisz czuć lekkie ugięcie.

Instrukcja wideo: Wymiana opony i dętki

URWIS.COM.PL - TWÓJ PARTNER W SERWISIE ZKŁĘTYM