


Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/przelotka-do-szelek-spacerowki-suwak-na-pasy-do-wozka-klamerka-5szt-p-92798.html>



## Przelotka do szelek spacerówki, suwak na pasy do wózka, klamerka - 5szt

Cena	<b>7,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na magazynie - wysyłka 24/48h</b>
Kod producenta	<b>przelotka do szelek spacerówki</b>
Producent	<b>TAKO</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>1 kg</b>
Marka	<b>TAKO</b>
Kod producenta	<b>przelotka do szelek spacerówki</b>
GPSR	<b>Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024</b>

### Opis produktu

## Przelotki do Szelek i Pasów 25mm


Uniwersalny regulator / suwak do wózków i fotelików

**KOMPLET: Zestaw zawiera 5 sztuk przelotek w kolorze czarnym**

### Jedno rozwiązanie - wiele zastosowań


Uniwersalne przelotki to niezbędny element serwisowy, który pasuje do większości pasów bezpieczeństwa stosowanych w akcesoriach dziecięcych. Wykonane z wytrzymałego, elastycznego tworzywa, odporne na naprężenia i pękanie.

Są idealne zarówno do **\*\*naprawy uszkodzonych elementów\*\***, jak i do **\*\*modyfikacji długości szelek\*\***, zapewniając dziecku bezpieczeństwo i stabilną pozycję.



### Gdzie możesz ich użyć?

- **Wózki spacerowe:** blokowanie szelek w konstrukcji siedziska.
- **Krzeselka do karmienia:** regulacja pasów biodrowych i naramiennych.
- **Leżaczki i huśtawki:** wymiana pękniętych suwaków.
- **Plecaki i torby:** jako klasyczny regulator paska.



### **Precyzyjne wymiary techniczne:**

Przelotki są dedykowane do taśm o standardowej szerokości **25 mm (2,5 cm)**.



**Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek**  
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie  
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985  
urwis@urwis.com.pl

---





**Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek**  
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie  
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985  
urwis@urwis.com.pl

---





### □ Złota Porada Urwis

Jeśli używasz przelotki jako blokady pasów (tzw. stopera) przechodzącego przez otwór w twardej skorupie krzeselka, upewnij się, że przelotka po przełożeniu układa się płasko i całą swoją powierzchnią blokuje się o konstrukcję. Przy pasach 25mm przelotka trzyma bardzo mocno, ale jeśli taśma jest śliska (np. satynowa), warto przełożyć ją przez suwak dwukrotnie (w pętlę), aby zapobiec samoczynnemu luzowaniu się pasów podczas ruchów dziecka.

© Urwis.com.pl - Uniwersalne części serwisowe do artykułów dziecięcych