

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/roan-szelki-do-spacerowki-wozka-roan-bass-i-bass-soft-przelotki-prostokatne-p-92523.html>



ROAN Szelki do spacerówki wózka Roan Bass i Bass Soft (przelotki prostokątne)

Cena	69,99 zł
Dostępność	Realizacja 3-5 dni roboczych
Kod producenta	Szelki Bass Soft
Producent	PPUH ROAN S.C.
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1 kg
Marka	Roan
Kod producenta	Szelki Bass Soft
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Oryginalne Szelki 5-Punktowe ROAN

Nowa Wersja Pasów – Zestaw z Nakładkami

Produkt pasuje idealnie do wózków:

Oryginalny zestaw fabryczny, zapewniający najwyższy standard bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo w nowym standardzie

Przedstawiamy ****najnowszą wersję szelek 5-punktowych****, która zastępuje dotychczasowe, nieprodukowane już zestawy. Jest to oryginalny element montowany fabrycznie w spacerówkach firmy Roan.

Dzięki zastosowaniu uniwersalnego systemu mocowań, pasy te są w pełni kompatybilne z popularnymi modelami takimi jak **Mamalu, MyWham oraz Zefir**. Szelki zapewniają pewne trzymanie dziecka w każdej pozycji oparcia, a dołączone nakładki chronią delikatną skórę przed otarciami.



Parametry techniczne i wymiary:

- **Kolor pasów i klamry:** Czarny
- ☐ **Szerokość paska głównego:** 23 mm
- ☐ **Szerokość paska w kroku:** 40 mm
- ⊗ **Szerokość klamerki u dołu:** 50 mm
- ☐ **Zestaw zawiera:** Komplet szelek + miękkie nakładki.

Szczegóły wykonania:



Urwis Angelika Smolarek-Luszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl





Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl





Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl





□ **Złota Porada Urwis**

Podczas wymiany szelek w wózkach ****Zefir**** czy ****MyWham****, sprawdź czy stare otwory w tapicerce nie wymagają lekkiego przemycia - nowe pasy najlepiej przekłada się, gdy materiał jest czysty i elastyczny. Pamiętaj, że pas krokowy ma szerokość 40 mm u nasady - przed zakupem upewnij się, że szczelina w Twoim siedzisku pozwoli na swobodne przełożenie klamry. Prawidłowo zamontowane szelki powinny być napięte tak, aby między pas a klatkę piersiową dziecka mieściły się dwa palce - zapewnia to bezpieczeństwo bez krępowania ruchów.

© Urwis.com.pl - Autoryzowany serwis i oryginalne części ROAN, Mamalu, MyWham



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl
