

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/sprzynyna-do-przegubow-wahaczy-w-wozku-tako-acoustic-dalga-52mm-10-zwojow-p-12018.html>



Sprężyna do przegubów, wahaczy w wózku TAKO Acoustic, Dalga 52mm, 10 zwojów

Cena	11,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Czas wysyłki	24-48 godzin
Producent	TAKO
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Sprężyna Wahacza TAKO Dalga / Acoustic

Wersja 10 zwojów | Długość 52 mm

Przywróć płynną amortyzację w wózku Tako

Pęknięta sprężyna wahacza to częsta przyczyna "ściągnięcia" wózka na jedną stronę oraz utraty stabilności w modelach klasycznych na paskach lub wahaczach. Prezentowana sprężyna o gęstości ****10 zwojów**** jest dedykowana do wózków marki ****TAKO****. Zapewnia ona odpowiednią progresję pracy zawieszenia, chroniąc konstrukcję stelaża przed nadmiernymi wstrząsami.

- Kompatybilna z modelami: **Dalga, Acoustic, Ballila**
- Wysoka odporność na pękanie
- Oryginalna część serwisowa



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

DIUGOŚĆ CAIKOWITA **5,2 cm (52 mm)**

DIUGOŚĆ ZWOI&OACUTE;W **2,5 cm (25 mm)**

ILOŚĆ ZWOI&OACUTE;W **10**

PRZEZNACZENIE **Wahacz / Przegub**

Dokładna weryfikacja wymiarów (mm)

Porównaj wymiary swojej starej sprężyny przed zakupem:



Miejsce montażu

Sprężyna znajduje się bezpośrednio pod plastikową osłoną wahacza:



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl





□ Złota Porada Serwisowa Urwis

- **Uwaga na model:** Pamiętaj, że wózki Tako i Roan mają wizualnie podobne sprężyny, ale różnią się one długością i ilością zwojów. Ta wersja (10 zwojów) jest dedykowana do stelaży Tako.
- **Wymiana:** Podczas montażu warto użyć szczypiec z wydłużonymi noskami (tzw. bocianów), aby bezpiecznie naciągnąć pętlę sprężyny na bolec mocujący.
- **Smarowanie:** Po założeniu sprężyny, a przed zamknięciem plastikowej obudowy, polecamy użyć odrobiny smaru stałego w miejscu styku sprężyny z metalem – zapobiegnie to skrzypieniu wózka podczas pracy zawieszenia.

Oryginalne części zamienne © Urwis.com.pl – Twój serwis wózków dziecięcych