

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/szelki-5-punktowe-junama-v2-oryginalne-pasy-czarne-p-95086.html>



Szelki do wózka JUNAMA V2 czarne | przelotka owal wciskana

Cena	75,00 zł
Dostępność	Realizacja - 2 dni robocze
Kod producenta	szelki TAKO czarne
Producent	Junama
Marka	TAKO
Kod producenta	szelki TAKO czarne
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1 kg

Opis produktu

Szelki JUNAMA V2

Oryginalny System Bezpieczeństwa nowej generacji

MODEL: V2 &NDASH; PRZELOTKA OWAL WCISKANA

Nowoczesny montaż, pełna stabilizacja

Oryginalne szelki ****JUNAMA V2**** w kolorze czarnym to najwyższy standard ochrony Twojego dziecka. Zostały zaprojektowane z myślą o nowej generacji spacerówek, oferując prosty i niezawodny montaż.

System *****przelotka owal wciskana***** pozwala na błyskawiczną instalację bez użycia narzędzi, zapewniając jednocześnie, że szelki pozostaną na swoim miejscu nawet przy bardzo aktywnym dziecku. Wysokiej jakości materiały są odporne na przetarcia i wyjątkowo łatwe w czyszczeniu.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl





Kluczowe zalety modelu V2:

- **Oryginał JUNAMA:** Gwarancja pełnej kompatybilności.
- **System owalny:** Specjalny kształt przelotki ułatwia montaż.
- **Uniwersalna taśma:** Szerokość 23 mm zapewnia komfort i trwałość.
- **Trwałość:** Odporne na zabrudzenia i mechacenie.



⚠ Instrukcja montażu serwisowego

Jeśli Twoje stare szelki biodrowe są ****wszYTE w tapicerkę****, wykonaj poniższe kroki, aby zainstalować nowy komplet:

1. **Odetnij stare szelki:** Zrób to ostrożnie przy samym miejscu wszycia.
2. **Przygotuj otwór:** Zrób nacięcie obok starego mocowania o szerokości ok. 2,5 cm.
3. **Zabezpiecz krawędzie:** Przeszyj brzeg nacięcia nitą, aby materiał się nie strzępił.
4. **Przełóż pas:** Przewlec pasek biodrowy wraz z klamerką blokującą przez otwór.
5. **Zablokuj:** Przełóż klamerkę przez specjalny otwór w plastikowym "grzebieniu" regulacji oparcia.

Pamiętaj: Zawsze wymieniaj cały komplet (łącznie z pasem krokowym), aby wszystkie elementy idealnie do siebie pasowały!



▣ Złota Porada Urwis

Przy montażu szelek Junama V2 zwróć uwagę, aby owalna przelotka była dociśnięta do końca – usłyszysz wtedy charakterystyczne osadzenie w gnieździe. Dzięki systemowi V2, wyciąganie pasów do prania tapicerki jest znacznie szybsze niż w starszych modelach. Regularnie sprawdzaj napięcie pasów naramiennych – powinny przylegać, ale nie uciskać malucha, zostawiając miejsce na swobodny ruch rącek.

© Urwis.com.pl – Części zamienne JUNAMA, TAKO, ROAN i inne