

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/zebatka-hamulcowa-roan-emma-bez-łożysk-51mm-p-18581.html>



Zębatka Hamulcowa Roan Emma - Do Kół Bez Łożysk | 51mm

Cena	9,90 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Czas wysyłki	24-48 godzin
Producent	PPUH ROAN S.C.
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Zębatka Hamulcowa Roan Emma

Model do kół pompowanych | System bezłożyskowy | Średnica 51 mm

Przywróć bezpieczeństwo swojemu wózkowi

Oryginalna **zębatka hamulcowa** dedykowana do wózka **Roan Emma**. Jest to kluczowy element układu hamulcowego, montowany na piastach tylnych kół. Zębatka współpracuje bezpośrednio z mechanizmem blokującym oś, zapewniając stabilne i pewne zatrzymanie wózka w miejscu. Wykonana z odpornego na ścieranie tworzywa, gwarantuje długą eksploatację i precyzyjne działanie hamulca postojowego.

- **Przeznaczenie:** Tylnie koła pompowane w modelu Roan Emma.
- **Solidna blokada:** Głębokie wycięcia zapewniają pewne trzymanie bolca hamulcowego.
- **Kolor:** Klasyczny czarny, pasujący do oryginalnych felg.



⚠ WAŻNA UWAGA DOTYCZĄCA KOMPATYBILNOŚCI:

Ten model zębátky pasuje wyłącznie do kół **starszego typu**, które **nie posiadają zamontowanych łożysk**! Przed zakupem upewnij się, czy Twoje kółka kręcą się bezpośrednio na tulei/osi, czy na łożyskach kulkowych.

Specyfikacja Techniczna

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA **Ok. 51 mm**

ŚREDNICA MONTAŻOWA **Weryfikacja suwmiarką**

TYP KŁÓDZIE: **Pompowane (bez łożysk)**

MATERIAŁ **Tworzywo ABS techniczne**

ZASTOSOWANIE **Tylna oś (hamulcowa)**

Szczegółowe wymiary:



☐☐ Złota Porada Serwisowa Urwis

Jak ułatwić sobie montaż zębátky?

- **Kąpiel we wrzółku:** Tworzywa sztuczne rozszerzają się pod wpływem ciepła. Przed nabiciem nowej zębátky na piastę,



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

zanurz ją na ok. 60 sekund we wrzącej wodzie. Plastik stanie się bardziej elastyczny, co zminimalizuje ryzyko pęknięcia przy dociskaniu.

- **Czystość piasty:** Zanim zamontujesz nową zębatkę, oczyść piastę koła z piasku i starego smaru. Czysta powierzchnia zapewni lepsze przyleganie i dłuższą żywotność elementu.
- **Równomierny docisk:** Nabijaj zębatkę równomiernie z każdej strony (najlepiej używając drewnianego klocka jako podkładki), aby uniknąć jej skrzywienia względem osi koła.

Urwis.com.pl – Części zamienne do wózków Roan, które gwarantują bezpieczeństwo Twoich spacerów.