

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/zebatka-hamulcowa-roan-emma-do-kol-bez-łożysk-51mm-p-18581.html>

## Zębatka Hamulcowa Roan Emma - Do Kół Bez Łożysk | 51mm



Cena	<b>9,90 zł</b>
Dostępność	<b>Na magazynie - wysyłka 24/48h</b>
Czas wysyłki	<b>24-48 godzin</b>
Producent	<b>PPUH ROAN S.C.</b>
GPSR	<b>Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024</b>

### Opis produktu

## Zębatka Hamulcowa Roan Emma

Model do kół pompowanych | System bezłożyskowy | Średnica 51 mm

### Przywróć bezpieczeństwo swojemu wózkowi

Oryginalna **zębatka hamulcowa** dedykowana do wózka **Roan Emma**. Jest to kluczowy element układu hamulcowego, montowany na piastach tylnych kół. Zębatka współpracuje bezpośrednio z mechanizmem blokującym oś, zapewniając stabilne i pewne zatrzymanie wózka w miejscu. Wykonana z odpornego na ścieranie tworzywa, gwarantuje długą eksploatację i precyzyjne działanie hamulca postojowego.

- **Przeznaczenie:** Tylnie koła pompowane w modelu Roan Emma.
- **Solidna blokada:** Głębokie wycięcia zapewniają pewne trzymanie bolca hamulcowego.
- **Kolor:** Klasyczny czarny, pasujący do oryginalnych felg.



**⚠ WAŻNA UWAGA DOTYCZĄCA KOMPATYBILNOŚCI:**

Ten model zębátky pasuje wyłącznie do kół **starszego typu**, które **nie posiadają zamontowanych łożysk!** Przed zakupem upewnij się, czy Twoje kółka kręcą się bezpośrednio na tulei/osi, czy na łożyskach kulkowych.

## Specyfikacja Techniczna

SREDNICA ZEWNĘTRZNA **Ok. 51 mm**

SREDNICA MONTAŻOWA **Weryfikacja suwmiarką**

TYP K&OACUTE: **Pompowane (bez łożysk)**

MATERIAŁ **Tworzywo ABS techniczne**

ZASTOSOWANIE **Tylna oś (hamulcowa)**

## Szczegółowe wymiary:



## ☐☐ **Złota Porada Serwisowa Urwis**

Jak ułatwić sobie montaż zębátky?

- **Kąpiel we wrzátku:** Tworzywa sztuczne rozszerzają się pod wpływem ciepła. Przed nabiciem nowej zębátky na piastę,



zanurz ją na ok. 60 sekund we wrzącej wodzie. Plastik stanie się bardziej elastyczny, co zminimalizuje ryzyko pęknięcia przy dociskaniu.

- **Czystość piasty:** Zanim zamontujesz nową zębatkę, oczyść piastę koła z piasku i starego smaru. Czysta powierzchnia zapewni lepsze przyleganie i dłuższą żywotność elementu.
- **Równomierny docisk:** Nabijaj zębatkę równomiernie z każdej strony (najlepiej używając drewnianego klocka jako podkładki), aby uniknąć jej skrzywienia względem osi koła.

Urwis.com.pl - Części zamienne do wózków Roan, które gwarantują bezpieczeństwo Twoich spacerów.