

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/zestaw-opona-detka-10x2-125-giety-wentyl-tako-anex-adamex-p-54056.html>



OPONA i dętka GW do wózka 10x2.125 (10x2 1/4) CZARNA, TAKO, Anex, Adamex

Cena	49,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Czas wysyłki	24-48 godzin
Kod producenta	oponadetka-10x125
Producent	Deli Tire

Opis produktu

Zestaw: Opona + Dętka Gięty Wentyl

Rozmiar 10x2.125 (10x2 1/4) - Czarna



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Dopasowanie do wózków:

- **Marki:** TAKO, Anex, Adamex i wiele innych.
- **Uniwersalność:** Wszystkie wózki o kołach 10 cali.
- **Dętka GW:** Gięty wentyl ułatwia dostęp pompką.
- **Komfort:** Elastyczna guma tłumiąca drgania.

Oznaczenie na oponie: 10 x 2.125 – upewnij się, że Twoja stara opona posiada taki sam symbol.



GŁĘBOKI BIEŻNIK



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl





Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl





Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

WAŻNE: Ciśnienie w kołach nie może przekraczać 1,0 BAR!
Rekomendowane ciśnienie serwisowe: 0,8 BAR.

☐☐ Porada Serwisowa Urwis:

Prawidłowy montaż to klucz do braku "bicia" koła:

- Po założeniu opony na felgę, napompuj ją tylko trochę.
- **Wyrównaj oponę** ręcznie względem rantu felgi, tak aby z każdej strony odstęp był identyczny.
- Dopompuj, popraw ułożenie i powtórz czynność aż do pełnego wyprostowania.
- Sprawdź ciśnienie – opona powinna się lekko uginać pod naciskiem kciuka.

Jak wymienić oponę? Obejrzyj film instruktażowy:

URWIS.COM.PL – Twój profesjonalny serwis wózków i rowerków